

VERBALE DI GARA n. 2 del 22/07/24 (1^a seduta riservata)

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pala gommata – CIG. N. B2137CE16D.

Gara di appalto telematica sulla piattaforma TRASPARE.

* * *

Richiamati:

– il Verbale n. 11 odg 2 del 6/06/2024, con cui il cda dell'ACSR S.p.A. ha deliberato di indire la procedura aperta volta alla fornitura di n. 1 pala gommata in applicazione del criterio dell'offerta più bassa ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice (D. Lgs. 36/2023) in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

– che con il sovra richiamato Verbale, è stata contestualmente approvata la documentazione allo scopo predisposta;

– L'importo negoziabile posto alla base della presente procedura, è pari ad € 200.000,00, iva esclusa

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a d € 0,00;

– che, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 36/2023, si è provveduto attraverso le seguenti forme di pubblicità:

– Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web dell'ACSR spa (<https://acsr.it/appalti/bandi-e-indagini-di-mercato-in-corso>), sulla Banca dati

Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sulla parte pubblica della piattaforma di e-procurement "TRASPARE";

– che in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della deliberazione

del 10.01.07 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente, la stessa Autorità ha attribuito il seguente

Codice Identificativo di Gara: **CIG: B2137CE16D;**

- Visto il Verbale n. 1 del 16/07/2024 della prima seduta pubblica contenente la descrizione delle operazioni di sblocco ed apertura della documentazione

amministrativa presentata dai concorrenti:

1.	SCAI S.P.A. – P. IVA 01283260543
2.	MASSUCCO T. S.R.L. – P. IVA 02707490047
3.	TRACTOR SERVICE S.R.L. – P. IVA 00870760014
4.	COMAI S.P.A. – P. IVA 02584520049
5.	AGRICOLA CANAVESANA S.R.L. – P. IVA 10657220017
6.	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. – P. IVA 01674190028

Il RUP, a seguito di un controllo formale dei contenuti si riservava di verificare, in seduta riservata, la correttezza della documentazione presentata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 22/07/2024 alle ore 14:00 in Borgo San Dalmazzo, presso l'ufficio direttivo dell'ACSR spa ha luogo la 1ª seduta riservata del RUP, sono presenti in qualità di testimoni la Dott.ssa Debora Viada dell'ufficio acquisti ed il P.I. Lorenzo Martini dell'ufficio tecnico.

La seduta riservata è volta all'analisi puntuale del contenuto della documentazione amministrativa presentata, procedendo in ordine di arrivo:

- SCAI S.P.A. rilevando che:
 - è stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai

sensi dell'art 15 del Disciplinare;

- il mezzo offerto è una pala HITACHI ZW-160, si procede al raffronto

tra quanto previsto dall'art. 2 del capitolato e le caratteristiche del

mezzo offerto ricordando che, come ribadito in sede di risposta di chia-

rimenti n°1 "le caratteristiche della Pala Gommata descritte nel capito-

lato Speciale d'Appalto devono intendersi tutte tassative"

Motore Diesel	CONFORME
Potenza ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 120 kW – (tolleranza di ± 10 kW);	CONFORME (124)
Coppia netta massima ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 800 Nm – (Tolleranza ± 30 Nm)	NON CONFORME (755)
Peso operativo con benna dedicata tra le 12 e le 13,5 ton.	CONFORME
Altezza massima complessiva fino al tetto della cabina pari a 3350 mm	CONFORME
Sistema idraulico;	CONFORME
Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore con filtri dotati di caratteristiche di cui all'art. 3 punto 8) del presente capitolato;	NON INDICATO
Benna ad alto ribaltamento di capacità tra i 2 ed i 2,5 m ³ , con tagliente imbullonato, per movimentazione materiale avente densità inferiore ai 600 Kg/m ³ ;	NON INDICATO
Emissioni Stage V;	CONFORME
Verniciatura a perfetta regola d'arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria	CONFORME
Gomme piene;	CONFORME
n. 2 Gomme piene di scorta, munite di cerchioni;	NON INDICATO
Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico ed estintore in dotazione) previsti dalla normativa;	CONFORME
Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola reversibile);	CONFORME
Attacco rapido idraulico per sgancio – aggancio benna;	NON INDICATO
Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazioni per accedere agevolazioni per l'iper ammortamento (Industria 4.0);	NON INDICATO
Sistema di registrazione, connessione e trasmissione dati di funzionamento in via telematica in ingresso ed uscita dalla macchina, compreso dei dispositivi di trasmissione e ogni ulteriore dispositivo hardware e software tali da consentirne la	NON INDICATO

gestione da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. "industria 4.0";	
Garanzia standard 12 mesi.	CONFORME

All'esito di tale approfondimento, non essendo stato presentato un mezzo che rispetta la condizione di cui al pt. 3 dell'art 2 del CSA oltre alcuni altri elementi la cui assenza non permette la valutazione della conformità, viene disposta per il concorrente l'ESCLUSIONE;

- MASSUCCO T. S.R.L. rilevando che:
 - è stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 15 del Disciplinare;
 - il mezzo offerto è una pala HITACHI ZW-160, si procede al raffronto tra quanto previsto dall'art. 2 del capitolato e le caratteristiche del mezzo offerto ricordando che, come ribadito in sede di risposta di chiarimenti n°1 "le caratteristiche della Pala Gommata descritte nel capito-

lato Speciale d'Appalto devono intendersi tutte tassative":

Motore Diesel	CONFORME
Potenza ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 120 kW – (tolleranza di ± 10 kW);	CONFORME (124)
Coppia netta massima ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 800 Nm – (Tolleranza ± 30 Nm)	NON CONFORME (755)
Peso operativo con benna dedicata tra le 12 e le 13,5 ton.	CONFORME
Altezza massima complessiva fino al tetto della cabina pari a 3350 mm	CONFORME
Sistema idraulico;	CONFORME
Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore con filtri dotati di caratteristiche di cui all'art. 3 punto 8) del presente capitolato;	NON SONO PRESENTI RIFERIMENTI AL SISTEMA DI FILTRAZIONE

Benna ad alto ribaltamento di capacità tra i 2 ed i 2,5 m3, con tagliante imbullonato, per movimentazione materiale avente densità inferiore ai 600 Kg/m3;	CONFORME
Emissioni Stage V;	CONFORME
Verniciatura a perfetta regola d'arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria	CONFORME
Gomme piene;	CONFORME
n. 2 Gomme piene di scorta, munite di cerchi;	CONFORME
Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico ed estintore in dotazione) previsti dalla normativa;	CONFORME
Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola reversibile);	CONFORME
Attacco rapido idraulico per sgancio – aggancio benna;	CONFORME
Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazioni per accedere agevolazioni per l'iper ammortamento (Industria 4.0);	CONFORME
Sistema di registrazione, connessione e trasmissione dati di funzionamento in via telematica in ingresso ed uscita dalla macchina, compreso dei dispositivi di trasmissione e ogni ulteriore dispositivo hardware e software tali da consentirne la gestione da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. "industria 4.0";	CONFORME
Garanzia standard 12 mesi.	CONFORME

All'esito di tale approfondimento, non essendo stato presentato un mezzo che rispetta la condizione di cui al pt. 3 dell'art 2 del CSA oltre un elemento la cui assenza non permette la valutazione della conformità, viene disposta per il concorrente l'ESCLUSIONE;

- TRACTOR SERVICE S.R.L. rilevando che:

- è stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 15 del Disciplinare;

- il mezzo offerto è una pala DEVELON DL-250, si procede al raffronto

tra quanto previsto dall'art. 2 del capitolato e le caratteristiche del

mezzo offerto ricordando che, come ribadito in sede di risposta di chia-

rimenti n°1 "le caratteristiche della Pala Gommata descritte nel capito-

lato Speciale d'Appalto devono intendersi tutte tassative":

Motore Diesel	CONFORME
Potenza ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 120 kW – (tolleranza di ± 10 kW);	CONFORME (128)
Coppia netta massima ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 800 Nm – (Tolleranza ± 30 Nm)	804 LORDA , NON INDICATA NETTA
Peso operativo con benna dedicata tra le 12 e le 13,5 ton.	NON CONFORME (13700 KG CIRCA)
Altezza massima complessiva fino al tetto della cabina pari a 3350 mm	CONFORME
Sistema idraulico;	CONFORME
Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore con filtri dotati di caratteristiche di cui all'art. 3 punto 8) del presente capitolato;	NON SONO PRESENTI RIFERIMENTI AL SISTEMA DI FILTRAZIONE
Benna ad alto ribaltamento di capacità tra i 2 ed i 2,5 m3, con tagliente imbullonato, per movimentazione materiale avente densità inferiore ai 600 Kg/m3;	CONFORME
Emissioni Stage V;	CONFORME
Verniciatura a perfetta regola d'arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria	CONFORME
Gomme piene;	CONFORME
n. 2 Gomme piene di scorta, munite di cerchioni;	NON INDICATO
Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico ed estintore in	CONFORME

dotazione) previsti dalla normativa;	
Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola reversibile);	CONFORME
Attacco rapido idraulico per sgancio – aggancio benna;	NON INDICATO
Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazioni per accedere agevolazioni per l'iper ammortamento (Industria 4.0);	CONFORME
Sistema di registrazione, connessione e trasmissione dati di funzionamento in via telematica in ingresso ed uscita dalla macchina, compreso dei dispositivi di trasmissione e ogni ulteriore dispositivo hardware e software tali da consentirne la gestione da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. "industria 4.0";	CONFORME
Garanzia standard 12 mesi.	CONFORME

All'esito di tale approfondimento, non essendo stato presentato un mezzo che rispetta la condizione di cui al pt. 4 dell'art 2 del CSA oltre alcuni altri elementi la cui assenza non permette la valutazione della conformità, viene disposta per il concorrente l'ESCLUSIONE;

- COMAI S.P.A. rilevando che:
 - è stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 15 del Disciplinare;
 - il mezzo offerto è una pala VOLVO L60H, si procede al raffronto tra quanto previsto dall'art. 2 del capitolato e le caratteristiche del mezzo offerto ricordando che, come ribadito in sede di risposta di chiarimenti n°1 "le caratteristiche della Pala Gommata descritte nel capitolato Speciale d'Appalto devono intendersi tutte tassative":

Motore Diesel	CONFORME
---------------	----------

Potenza ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 120 kW – (tolleranza di ± 10 kW);	CONFORME (123)
Coppia netta massima ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 800 Nm – (Tolleranza ± 30 Nm)	CONFORME (820)
Peso operativo con benna dedicata tra le 12 e le 13,5 ton.	CONFORME
Altezza massima complessiva fino al tetto della cabina pari a 3350 mm	CONFORME
Sistema idraulico;	CONFORME
Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore con filtri dotati di caratteristiche di cui all'art. 3 punto 8) del presente capitolato;	CONFORME
Benna ad alto ribaltamento di capacità tra i 2 ed i 2,5 m3, con tagliente imbullonato, per movimentazione materiale avente densità inferiore ai 600 Kg/m3;	CONFORME
Emissioni Stage V;	CONFORME
Verniciatura a perfetta regola d'arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria	CONFORME
Gomme piene;	CONFORME
n. 2 Gomme piene di scorta, munite di cerchioni;	CONFORME
Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico ed estintore in dotazione) previsti dalla normativa;	CONFORME
Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola reversibile);	CONFORME
Attacco rapido idraulico per sgancio – aggancio benna;	CONFORME
Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazioni per accedere agevolazioni per l'iperammortamento (Industria 4.0);	CONFORME
Sistema di registrazione, connessione e trasmissione dati di funzionamento in via telematica in ingresso ed uscita dalla macchina, compreso dei dispositivi di trasmissione e ogni ulteriore dispositivo hardware e software tali da consentirne la gestione da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. "industria 4.0";	CONFORME
Garanzia standard 12 mesi.	CONFORME

All'esito di tale approfondimento, constatata la conformità del mezzo offerto a quello richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto si procede ad AMMETTERE il concorrente alla fase successiva;

- AGRICOLA CANAVESANA S.R.L. rilevando che:
 - È stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 15 del Disciplinare ad eccezione del documento del legale rappresentante, il quale è però già in possesso della S.A. poiché allegata alla richiesta di iscrizione all'albo fornitori dell'ACSR s.p.a;
 - Non è stata allegata alcuna documentazione tecnica ma solo una brochure contenente le caratteristiche tecniche di n. 4 pale;
 - All'esito di tale approfondimento, non essendo stato indicato il macchinario offerto ovvero data evidenza del rispetto dello stesso delle caratteristiche richieste all'art 2 del Capitolato Speciale, viene pertanto disposta per il concorrente l'ESCLUSIONE;

- COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. rilevando che:
 - è stata presentata tutta la documentazione amministrativa richiesta ai sensi dell'art 15 del Disciplinare ad eccezione della quietanza del pagamento dell'imposta di bollo;
 - il mezzo offerto è una pala CATERPILLAR 926, si procede al raffronto tra quanto previsto dall'art. 2 del capitolato e le caratteristiche del mezzo offerto ricordando che, come ribadito in sede di risposta di chiarimenti n°1 "le caratteristiche della Pala Gommata descritte nel capitolato Speciale d'Appalto devono intendersi tutte tassative":

Motore Diesel	CONFORME
Potenza ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 120 kW – (tolleranza di ± 10 kW);	CONFORME (123)
Coppia netta massima ISO 9249, SAE J1349 netta da manuale pari a 800 Nm – (Tolleranza ± 30 Nm)	CONFORME (804)
Peso operativo con benna dedicata tra le 12 e le 13,5 ton.	CONFORME

Altezza massima complessiva fino al tetto della cabina pari a 3350 mm	CONFORME
Sistema idraulico;	CONFORME
Cabina insonorizzata e pressurizzata con impianto climatizzatore con filtri dotati di caratteristiche di cui all'art. 3 punto 8) del presente capitolato;	CONFORME
Benna ad alto ribaltamento di capacità tra i 2 ed i 2,5 m3, con tagliante imbullonato, per movimentazione materiale avente densità inferiore ai 600 Kg/m3;	CONFORME
Emissioni Stage V;	CONFORME
Verniciatura a perfetta regola d'arte e completa di segnaletica di sicurezza obbligatoria	CONFORME
Gomme piene;	CONFORME
n. 2 Gomme piene di scorta, munite di cerchioni;	CONFORME
Dispositivi di sicurezza in dotazione (deve essere compreso avvisatore di retromarcia sia acustico che ottico ed estintore in dotazione) previsti dalla normativa;	CONFORME
Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola reversibile);	CONFORME
Attacco rapido idraulico per sgancio – aggancio benna;	CONFORME
Conformità e dotazione della pala offerta e dichiarazioni per accedere agevolazioni per l'iperammortamento (Industria 4.0);	CONFORME
Sistema di registrazione, connessione e trasmissione dati di funzionamento in via telematica in ingresso ed uscita dalla macchina, compreso dei dispositivi di trasmissione e ogni ulteriore dispositivo hardware e software tali da consentirne la gestione da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. "industria 4.0";	CONFORME
Garanzia standard 12 mesi.	CONFORME

All'esito di tale approfondimento, constatata la conformità del mezzo offerto a quello richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto si procede ad AMMETTERE CON RISERVA il concorrente alla fase successiva richiedendo allo stesso evidenza del pagamento dell'imposta di bollo mediante l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del Dlgs 36/2023.

Il RUP predispone pertanto il provvedimento di esclusione nei confronti dei

concorrenti per cui è stata deliberata, nonché la richiesta di chiarimenti.

Viene concesso al concorrente COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.

di poter presentare la documentazione mancante entro il giorno 31/07/2024.

Il RUP si riserva di provvedere all'ammissione ovvero all'esclusione del concorrente ammesso con riserva all'esito della verifica della documentazione del soccorso istruttorio.

Il RUP dà atto che la seconda seduta riservata sarà volta al controllo della documentazione pervenuta tramite soccorso istruttorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RUP - Ing. Cristiana Giraudo

Dott.ssa Debora Viada

P.I. Lorenzo Martini

